

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 45/0066/WP18
Federführende Dienststelle: FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 06.04.2021
		Verfasser/in: FB 45/310
Antrag der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Jakob nach Pos. 40 Stadtjugendplan auf Bezuschussung von Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.04.2021	Ausschuss für Schule und Weiterbildung	Kenntnisnahme
27.04.2021	Kinder- und Jugendausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.
2. Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beschließt, dem Antrag der Katholischen Pfarrgemeinde Sankt Jakob auf Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 15.878 Euro stattzugeben.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

5-060201-800-00-00200-900-1, 78180000

Investive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	30.000	30.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

4-060201-940-9, 53180000, > 5.000 Euro

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	24.000	24.000	72.000	72.000	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49%)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input type="checkbox"/>	nicht bekannt

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Das Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus befindet sich am Kronenberg und feierte in 2019 das 50-jährige Bestehen der Einrichtung.

Die Einrichtung ist für den Stadtteil unverzichtbar und erreicht in normalen Zeiten täglich 40 bis 80 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Das Angebot wurde in den zurück liegenden Jahren stets den Bedürfnissen der Besucher angepasst. Neben der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden unterschiedlichste Projekte durchgeführt.

Ehrenamtliche Übungsleiter bieten an zwei Abenden in der Woche Boxen und Thaiboxen an. Yoga für Kinder wird von einer professionellen Trainerin durchgeführt. Eine Kunstpädagogin bietet am Kindertag kreative Workshops an, die vor allem von Grundschulkindern besucht werden.

Mit dem Couven Gymnasium besteht das Kooperationsprojekt „Willkommen im Westen“ oder „Ankommen im Westen“, dessen Zielgruppe die Schüler*innen der internationalen Klasse ist. Es werden Hilfen zur besseren Orientierung in der neuen Heimat angeboten.

In den letzten Jahren hat der Außenbereich eine große Aufwertung erfahren.

In Kooperation mit dem Fachbereich Sport wurde vor Jahren eine Calisthenics Anlage errichtet, die vor allem Jugendliche und junge Erwachsene anspricht.

In 2018/2019 erfolgte der Ausbau des Pumptracks. Die bereits in Eigenregie errichtete Anlage wurde vergrößert und asphaltiert. Dieses Projekt wurde aus Landesfördermitteln und einem Eigenanteil der Stadt Aachen finanziert.

Vor allem während der Corona Pandemie bietet das so gestaltete Außengelände eine große Aufenthaltsqualität für die jungen Besucher*innen und wird sehr gut angenommen.

Leider ist die Immobilie des Kinder- und Jugendzentrums in die Jahre gekommen und einige Reparaturen, Renovierungen und Erneuerungen sind dringend notwendig.

Außerdem ist ein Entwässerungsproblem am Pumptrack entstanden, das dringend beseitigt werden muss.

2. Antragstellung

Die Pfarrgemeinde St. Jakob stellt einen Antrag nach Pos. 40 Stadtjugendplan auf Zahlung von Fördermitteln zur Durchführung der dringend notwendigen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten.

Folgende Arbeiten sind geplant:

- Eine Außenwand des Gebäudes ist von Schimmel befallen. Um dieses Problem zu beseitigen, muss eine Lüftungsanlage aus- und anschließend wieder eingebaut werden. Zudem ist der Aufbau eines Gerüsts notwendig.
- Die Holzdecke im Saal weist durch häufiges Ballspielen Schäden auf. Holzlatten sind gebrochen oder lose und müssen dringend repariert werden. Nur so kann die Decke erhalten bleiben.

- Die Theke bedarf einer kompletten Erneuerung. Sie wurde Mitte der 1990er Jahre von der Jugendberufshilfe Stolberg gebaut und installiert. Durch die intensive Nutzung ist die Theke nunmehr nach all den Jahren stark beschädigt.
- Beim Bau des Pumptracks wurden Rigolen eingebaut, die zur Ableitung des Regenwassers genutzt wurden. Mit dem damals gewählten Verfahren wurden jedoch die Anforderungen bei Starkregen unterschritten, sodass es oft zur Überflutung der Anlage kommt. Dadurch werden die vorhandenen Rigolen unterspült und erfüllen nicht mehr ihren Zweck. Nun müssen sie ausgebaut, gereinigt und neu eingesetzt werden. Außerdem liegt nunmehr die Erlaubnis der Stadt Aachen vor, das überschüssige Regenwasser in den Kanal abzuleiten. Beide Maßnahmen werden dazu führen, dass es nicht mehr zu einer Überschwemmung der Anlage kommen wird.
Durch E 18 wurde auf Anfrage des FB 45 die Anlage auf etwaige Regressansprüche gegenüber der Baufirma geprüft. Es wurde festgestellt, dass der Einbau der Rigolen fachmännisch und fehlerfrei erfolgt ist. Daher können keine entsprechenden Ansprüche durch den Träger geltend gemacht werden.

Nach Vorlage der Kostenvoranschläge liegt der Gesamtbetrag der Arbeiten bei 31.756,46 Euro. Hiervon kann der Eigenanteil von 50% aus Gemeindemitteln aufgebracht werden.

3. Bewertung des Antrags durch die Verwaltung

Die gesamte Einrichtung erfreut sich großer Beliebtheit sowohl bei Kindern und Jugendlichen. Der Pumptrack ist einzigartig im Stadtgebiet und wird von vielen Besuchern über den Sozialraum Kronenberg hinaus genutzt. Gerade in heutiger Zeit finden hier Kinder und Jugendliche einen Anlaufpunkt, an dem sie auf Abstand ihrem Hobby nachgehen - oder einfach nur zusehen können.

Die Anlage steht nicht nur den Besuchern der Jugendeinrichtung zur Verfügung, sondern ist öffentlich zugänglich. Daher ist der Erhalt der Anlage sehr wichtig und eine Reparatur der Rigolen unabdingbar.

Der Schimmelbefall an der Wand kann neben einer baulichen Beeinträchtigung auch zu Gesundheitsschäden bei den Besucher*innen und Mitarbeiter*innen führen. Da das Jugendzentrum in normalen Zeiten gut besucht ist, sollte die Sanierung in der jetzt eher ruhigen Zeit unbedingt durchgeführt werden.

Der Saal wird zur Durchführung der Sportangebote genutzt. Von der defekten Holzdecke geht eine Unfallgefahr aus, sodass diese ebenfalls repariert werden muss.

Die vorhandene Theke im Café ist seit mehr als 20 Jahre in Betrieb und weist natürliche Ermüdungserscheinungen auf. Zahlreiche Veranstaltungen und Feste haben ihre Spuren hinterlassen. Da sie im Café zentrale Kontaktstelle ist, sollte die Theke ansprechend und zeitgemäß gestaltet sein.

Da das Kinder- und Jugendzentrum eine bedeutende Anlaufstelle nicht nur für den Sozialraum Kronenberg darstellt, unterstützt die Verwaltung das Vorhaben. Durch die Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen erfolgt eine Erhaltung und Aufwertung der Einrichtung. Aufgrund der Vielzahl von anstehenden Arbeiten ist der beantragte Förderbetrag sehr hoch.

Die Gemeinde ist derzeit in der Lage, 50 % der Kosten aufzubringen und möchte die Zeiten, in denen die Einrichtung geschlossen bleiben muss, dazu nutzen die Arbeiten durchzuführen. Im normalen laufenden Betrieb gestaltet sich dies eher schwierig.

4. Förderung durch den Stadtjugendplan


Nach Vorlage der Kostenvoranschläge liegt der Gesamtbetrag der Arbeiten bei 31.756,46 Euro. Hiervon kann der Eigenanteil von 50% aus Gemeindemitteln aufgebracht werden. In Eigenleistung können aufgrund der anstehenden Arbeiten nicht viele Arbeiten übernommen werden, da in den meisten Fällen qualifizierte Fachleute erforderlich sind. Somit liegt der beantragte Förderbetrag bei 15.878 Euro.

5. Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag der Gemeinde St. Jakob auf Gewährung eines Förderbetrages in Höhe von 15.878 Euro zu entsprechen.

Anlagen:


- Antrag
- Kostenvoranschläge
- Kostenaufstellung



Kath. Kirchengemeinde St. Jakob • Jakobsplatz 5 • 52064 Aachen

An die
Stadtverwaltung Aachen
Fachbereich 45/301
Mozartstr. 2-10

52058 Aachen



Absender
Pfarrer
Andreas Mauritz
Katholische Kirchengemeinde
St. Jakob, Aachen

Telefon
0241-40 26 00

Fax
0241-40 91 781

E-Mail
andreas.mauritz@
pfarrei-sankt-jakob.de

11.02.2021

Antrag Pos. 40 Stadtjugendplan

Sehr geehrte Frau Drews!
Sehr geehrte Frau Prömpeler!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Hiermit beantragen wir für unser Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus, Händelstr. 6, 52074 Aachen, gemäß Position 40 Stadtjugendplan Aachen einen Zuschuß für dringend erforderliche Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten, sowie die Erneuerung der Theke in unserem Jugendcafé.

Wir durften 2019 das 50-jährige Bestehen unserer Einrichtung feiern, die im Laufe der Jahre vielen unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer BesucherInnen gerecht geworden ist. So ist 2018/2019 der neue asphaltierte Pumptrack mit Unterstützung der Stadt Aachen und dem Land NRW erneuert worden, der sehr gut angenommen wird und täglich viele BesucherInnen aus dem Viertel, aber auch aus dem übrigen Stadtgebiet hat. Auch unsere Calisthenics-Anlage, die das Trainieren im Freien möglich macht wird ebenfalls immer beliebter und v.a. von Jugendlichen und jungen Erwachsenen intensiv frequentiert.

Darüber hinaus bieten wir im Haus von ehrenamtlichen Übungsleitern geleitet Boxen und Thaiboxen an zwei Abenden in der Woche an.

Und schließlich gibt es auch für Kinder ein Angebot im Bereich Sport. Yoga für Kinder, das von einer professionellen Yogaleiterin durchgeführt wird.

Zu erwähnen ist hier außerdem unser Kindertag am Mittwoch, an dem eine Kunstpädagogin ein kreatives Angebot durchführt und an dem sehr viele Kinder im Grundschulalter unser Haus besuchen.

Und schließlich sind auch unsere verschiedenen Kooperationsprojekte, wie z. B. das Projekt „Willkommen im Westen“ und das Folgeprojekt „Ankommen im Westen“ mit dem Couven-Gymnasium zu benennen, das den SchülerInnen der internationalen Klassen erleichtert, sich in

Kath. Kirchengemeinde St. Jakob

Kontoverbindung

Jakobsplatz 5
52064 Aachen

Tel.: 0241-28 53 1
Fax: 0241-28 53 2

E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-sankt-jakob.de
Web: www.pfarrei-sankt-jakob.de

Bank: Pax Bank Aachen
IBAN: DE08 3706 0193 1000 8320 10
BIC: GENODED1PAX 1 / 2

ihrer neuen Heimat zurecht zu finden und anzukommen, sowie das Projekt „Media-Lab“, das Kinder und Jugendliche wieder zum Lesen von Büchern motiviert.

Unsere Einrichtung ist für den Stadtteil unverzichtbar und wir erreichen täglich zwischen 40 und 80 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Leider ist das Haus in die Jahre gekommen und es sind einige Reparaturen, Renovierungen und Erneuerungen dringend notwendig geworden.

Im Material- und Stuhlraum ist eine Außenwand defekt und weist Schimmel auf. Diese muß dringend isoliert und erneuert werden. Durch die an dieser Außenwand befindlichen Lüftungskanäle ist dies etwas aufwändiger, da diese erst demontiert und anschließend wieder montiert werden müssen, um an die Außenwand zu gelangen. Um diese Reparaturen durchzuführen, muss ein Gerüst aufgestellt werden.

Die Holzdecke im Saal ist durch intensives Ballspielen an mehreren Stellen defekt. Die Holzlatten sind gebrochen oder lose und müssen repariert werden, da die Decke ansonsten größeren Schaden nimmt und dies noch aufwändiger wird.

Die Theke bedarf einer kompletten Erneuerung. Sie wurde Mitte der 1990er Jahre von der Jugendberufshilfe Stolberg gebaut und installiert und ist durch die intensive Nutzung sehr stark beansprucht und beschädigt.

Da sie im Café zentrale Kontaktstelle ist, ist es notwendig, sie zeitgemäß zu gestalten und entsprechend zu erneuern.

Und schließlich ist es dringend notwendig, das Entwässerungsproblem unseres Pumptracks zu beheben. Ein vorläufiger Antrag liegt Ihnen hierzu bereits vor. Die Firma Maier Landschaftsarchitektur wird zu den technischen Fragen Stellung nehmen und sich diesbezüglich an Sie wenden. Außerdem liegt mittlerweile die Genehmigung zur Einleitung von Niederschlagswasser vom 31.08.2020 vor, die wir nachträglich beim Fachbereich Umwelt der Stadt Aachen gestellt haben. Mit der geplanten Maßnahme und der Möglichkeit das Regenwasser über die Rigolen ableiten zu können, gehen wir davon aus, daß die Entwässerung dann funktioniert.

In der Anlage finden Sie eine detaillierte Kostenaufstellung, sowie die entsprechenden Kostenvoranschläge, die aus mehreren Angeboten ausgewählt wurden. Da einige der Angebote bereits aus dem letzten Jahr stammen, haben wir bei den älteren Angeboten eine 5 %e Steigerung, eingerechnet, um nicht mit unvorhergesehenen Kosten konfrontiert zu werden.

Bei den im Preis unterschiedlichen Thekenangeboten haben wir nun das günstigste zugrunde gelegt.

Der Gesamtbetrag der Arbeiten beträgt Euro 31.756,46, somit beantragen wir 50 %, d.h 15.878,- Euro.

Der Eigenanteil von 50 % wird aus pfarreigenen Mitteln aufgebracht.

Falls es Rückfragen gibt, wenden Sie sich bitte an Frau Schäfer, eine der Einrichtungsleiterinnen.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit auch hier finanziell unterstützen und verbleiben,

mit freundlichen Grüßen

Andreas Mauritz, Pfr.
Vorsitzender Kirchenvorstand

Kath. Kirchengemeinde St. Jakob

Jakobsplatz 5
52064 Aachen

Tel.: 0241-28 53 1
Fax: 0241-28 53 2

E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-sankt-jakob.de
Web: www.pfarrei-sankt-jakob.de

Kontoverbindung

Bank: Pax Bank Aachen
IBAN: DE08 3706 0193 1000 8320 10
BIC: GENODED1PAX 2 / 2

**Trockenbau • Dämmarbeiten
Putz- und Stuck • Malerarbeiten
Fliesen • Estrich • Bodenbeläge
Bauleitung • Planung • Gestaltung**

BauTeam West



BauTeam West UG, Jakobstr. 181 - 183, 52064 Aachen

KiJuze- Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus
z. Hd. H. Lummerich / H. Kauhsen
Händlerstraße 6
52074 Aachen

Objekt: Händlerstr. 6 in Aachen
Angebot: **Fassadenelemente entfernen und Durchbruch schließen**

Aachen, den 08.05.2020

Sehr geehrter Herr Lummerich,
Sehr geehrter Herr Kauhsen,

für das oben genannte Projekt erlaube ich mir, auf Basis der örtlichen Besichtigung, die nachfolgenden Leistungen anzubieten. Dieses Angebot basiert auf folgenden Annahmen:

- Voraussetzung für die Durchführung der Arbeiten ist das Vorhandensein eines Wasseranschlusses, sowie einer ausreichenden Stromversorgung. Alle Verbraucherkosten sind bauseits zu tragen
- Der Lohn für eventuell zusätzlich nötig werdende Arbeitsstunden ist im letzten Titel aufgelistet und ist nur für dieses Kalenderjahr gültig. Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt gegen Nachweis. Das Material zu den Stundenlohnarbeiten wird ebenfalls zum Nachweis abgerechnet
- Sofern unsere Mitarbeiter die Baustelle allein zur Ausführung von Stundenlohnarbeiten anfahren müssen und dabei pro Mitarbeiter weniger als die tarifvertraglich festgelegte Arbeitszeit für diesen Tag zu leisten ist, sind Zeiten für An- und Abfahrt ebenfalls als Arbeitsstunden zu vergüten. Gleiches gilt für Zeiten zur Materialbeschaffung für Stundenlohnarbeiten
- Die in den einzelnen Positionen angegebenen Mengen sind überschlägig geschätzt, abgerechnet wird später nach den tatsächlich ausgeführten Mengenangaben. Die Abrechnung aller geleisteten Arbeiten erfolgt nach Einheitspreisen
- Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass bauseits gestellte Materialien von der Gewährleistung ausgeschlossen sind
- Unsere mobile Arbeitsgerüste und Leitern dürfen aus Versicherungsgründen nur von unsere eigenen Handwerker benutzt werden
- Sollte für unsere Mitarbeiter im Bereich der Baustelle keine Möglichkeit der Toilettenbenutzung gegeben sein, sind zu der angebotenen Summe noch 112,00 € netto für die Anmietung einer Chemie-Toilette für die Dauer von ≤ 4 Wochen hinzu zu rechnen. Jede weitere Woche wird mit 28,00 € netto abgerechnet
- Grundlage für die Ausführung der Arbeiten, sowie für die Zahlungsweise ist neben den genannten Bedingungen die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung
- Geliefertes und verbautes Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma BauTeam West
- Die Gültigkeit dieses Angebotes beträgt 3 Monate ab Erstellungsdatum, Baubeginn und -ablauf erfolgen nach Absprache

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Seite 1

BauTeam West UG
Jakobstr. 181 - 183
52064 Aachen

Tel.: 0241 - 403 408
Mobil: 0178 - 175 180 4
bauteam.west@yahoo.de
<http://www.bauteam-west.de/>

BauTeam West UG (haftungsbeschränkt)
Amtsgericht Aachen HRB 18469
USt.-Id.-Nr.: DE291812094
Steuer-Nr.: 201/5946/4188

Geschäftsführer:
M.Sc.RWTH Aleksandar Klisarov Architekt
Dipl.-Ing. Stephan Preikschat Architekt

Bankverbindung:
Sparkasse Aachen
IBAN: DE 20 3905 0000 1072 0271 52
BIC: AA CS DE 33

Versicherungen:
Rechtsschutzvers.: ADVOCARD
Haftpflichtversicherung: GENERALI

Stückliste - 2

**Trockenbau • Dämmarbeiten
Putz- und Stuck • Malerarbeiten
Fliesen • Estrich • Bodenbeläge
Bauleitung • Planung • Gestaltung**

BauTeam West



BauTeam West UG, Jakobstr. 181 - 183, 52064 Aachen

	Einheit	EP	GP
Titel 01	Montagearbeiten		
Pos. 01.1	Fassadenelemente im Nebenraum der Mehrzweckhalle demontieren und entsorgen, das Drahtglaselement bleibt erhalten. Aufmauern mit 24 cm dicken Porenbetonsteinen, innen und außen beiputzen, 2-lagig, Gewebeeinlage, innen und außen weiß streichen		
	Pauschal inkl. Lohn und Material	1 Stk.	2.597,00 € 2.597,00 €
	Zwischensumme netto		2.597,00 €
	Zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer von 19%		493,43 €
	Gesamtsumme brutto		3.090,43 €

Alle Preisangaben verstehen sich, falls nicht anderes angegeben ist, inkl. Material, Lieferung und Entsorgung.

Eine fachgerechte Arbeit in höchster Qualität können wir Ihnen schon jetzt zusichern.

Ich hoffe, dass dieses Angebot Ihren Vorstellungen entspricht.

Mit freundlichen Grüßen,
A. Klisarov

Seite 2

BauTeam West UG
Jakobstr. 181- 183
52064 Aachen

Tel.: 0241 - 403 408
Mobil: 0178 - 175 180 4
bauteam.west@yahoo.de
<http://www.bauteam-west.de/>

Bauteam West UG (haftungsbeschränkt)
Amtsgericht Aachen HRB 18469
USt.-Id.-Nr.: DE291812094
Steuer-Nr.: 201/5946/4188

Geschäftsführer:
M.Sc.RWTH Aleksandar Klisarov Architekt
Dipl.-Ing. Stephan Preikschat Architekt

Bankverbindung:
Sparkasse Aachen
IBAN: DE 20 3905 0000 1072 0271 52
BIC: AA CS DE 33

Versicherungen:
Rechtsschutzvers.: ADVOCARD
Haftpflichtversicherung: GENERALI

Stützlage - 3 -



CAPELLMANN GERÜSTBAU GMBH

MIT SICHERHEIT NACH OBEN



Capellmann Gerüstbau GmbH * Kellershaustr. 48 * 52078 Aachen

Linie 4 Architekten
Herr Preikschat
Jakobstr. 181 - 183
D 52064 Aachen

Kellershaustraße 48
52078 Aachen
Telefon 0241 / 16 11 44
Telefax 0241 / 16 11 03
info@capellmann-geruestbau.de
www.capellmann-geruestbau.de

E-Mail: info@linie4-architekten.de
Kunden Tel: 0241/ 403405
Kunden Fax: 0241/ 403407
Mobil: 0178/7067068

Aachen, 06.04.2020

Kfm. Sachbearbeiter
Ruth Becker
Techn. Sachbearbeiter
Lukas Dohmen

Angebot: 202004316
Objekt: Händelstr. 6, Aachen
Gerüststellung für Fassadenarbeiten hinter den Lüftungskanälen

Interne PNr 720/480.

Sehr geehrter Herr Preikschat,

bezüglich Ihrer Anfrage bieten wir Ihnen gemäß unseren Bedingungen für die Vermietung und Montage von Gerüsten an:

Position	Menge EH	Beschreibung	Einzelpreis €	%	Gesamtpreis €
001	1,000 psch	Einzelfeld mit Leiteraufgang Standhöhe 6,0 m , Stahlrohrrahmengerüst Lastklasse 4c 3,0 KN/m², Breitenklasse W 09, 1,00 m breit mit doppeltem Rückenschutz, Bordbrettern, einem Innenleitergang, inkl. der notwendigen Befestigung in Kunststoffdübel mit späterem weißen Kunststoffkappenverschluss, inkl. Seitenschutz rundum, 4 Wochen Vorhaltung, Aufbau, Abbau und Abtransport nach DIN 4420 Teil 1 / DIN EN 12811-1.	1.200,00		1.200,00
002	1,000 StWo	Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit der Pos.001 hinaus.	1.200,00	6%	E.P.
003	1,000 Stck	An / Abfahrt für Umbauarbeiten nach der Demontage der Lüftungsleitungen	180,00		E.P.
004	1,000 Std	Änderungsarbeiten nach Anweisung der Bauleitung pro Monteur im Stundensatz.	60,00		E.P.
Angebotssumme netto					1.200,00
MwSt 19%					228,00
Angebotssumme brutto					1.428,00

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 7 Kalendertagen netto ohne Abzüge.

Seite 2 folgt

Geschäftsführer: Frank Capellmann, Lukas Dohmen - HRB 5418 - Amtsgericht Aachen - USt-IdNr.: DE 157274476

Stübel Lager

- 40



CAPELLMANN GERÜSTBAU GMBH

MIT SICHERHEIT NACH OBEN



2.Seite zum Angebot 202004316 vom 06.04.2020

Teilabbauten und Umbauten werden pro Anfahrt mit 150,00 € in Rechnung gestellt. Gerüständerungen oder Umbauten welche nicht durch uns ausgeführt worden sind, oder durch uns genehmigt wurden, führen zum sofortigen Erlöschen unserer Gewährleistung und zur kostenpflichtigen Wiederherstellung des Ursprungzustandes. Der AG verpflichtet sich, das ihm zur Verfügung gestellte Gerüst vollständig und unbeschadet an den AN zum Zeitpunkt des Abbaus zu übergeben. Fehlende oder beschädigte Gerüstelemente werden in voller Höhe des Anschaffungspreises in Rechnung gestellt und gehen zu Lasten des AG's.

Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), welche Vertragsbestandteil werden. Diese sind unter: <http://www.capellmann-geruestbau.de/agb.htm> einzusehen. Mit der Annahme unseres Angebots haben Sie unsere AGB zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Über eine Zusammenarbeit mit Ihnen an diesem Projekt würden wir uns freuen. Eine fachgerechte und zuverlässige Ausführung unserer Arbeiten sichern wir Ihnen zu. Bei Zusammenarbeit wird um eine schriftliche Auftragsbestätigung gebeten.

mit freundlichen Grüßen

Capellmann Gerüstbau GmbH

Stillelage -1-

Linie4 Architekten

Von: Theod. MAHR Söhne GmbH <kundendienst@mahr-heizung.de>
Gesendet: Donnerstag, 2. April 2020 10:23
An: Linie4 Architekten
Betreff: 270 L / 90.... St. Hubertus Kinder und Jugendzentrum Händelstr. 6 52074 Aachen ANGEBOT Demontage und Remontage Lüftungskanäle

270 L / 90.... St. Hubertus Kinder und Jugendzentrum
Händelstr. 6 52074 Aachen

ANGEBOT Demontage und Remontage Lüftungskanäle

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst Danke für Ihr Interesse an unsere Leistungen, die wir Ihnen gerne wie folgt anbieten können.

Demontage und Remontage der Lüftungskanäle auf bauseitig gestellten Gerüst (Gerüst Fassadenbauer ..?)
....unter Beachtung, dass entsprechender Abstand zur Demontagearbeiten und Remontage möglich ist.
Seitliche Zugänge zu den Kanalschächte ist unabdingbar, dazu beauftragen Sie bitte eine spezielle Gerüstbaufirma.

Demontagearbeiten :

8,75 h	Kälte/ Klimamonteur	68,74 € / h	601,48 €
8,75 h	HSL- Monteur	59,75 € / h	522,81 €
1	An/ Abfahrtzeiten inkl. KFZ und Werkzeuggestellung sowie Auslöse		39,90 €
1	An/ Abfahrtzeiten inkl. Auslöse 2. Monteur		33,50 €

Lüftungskanäle werden vor Ort, zur späteren Remontage, eingelagert.

Remontage :

8,75 h	Kälte/ Klimamonteur	68,74 € / h	601,48 €
8,75 h	HSL- Monteur	59,75 € / h	522,81 €
1	An/ Abfahrtzeiten inkl. KFZ und Werkzeuggestellung sowie Auslöse		39,90 €
1	An/ Abfahrtzeiten inkl. Auslöse 2. Monteur		33,50 €
1	Änderungsmaterial zum Nachweis wir schätzen		490,00 €

Netto zum Nachweis	2 885,38 €
MWST 19 %	548,22 €

St. Hubertus -6-

Brutto

3 433,60 €

Bei Rückfragen können Sie unseren Kundendienst auch unter der Telefon-Nr. 0241 95600 über unsere Zentrale erreichen.

Sie können uns auch gerne unter der E-Mail Adresse kundendienst@mahr-heizung.de eine Nachricht senden.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Werner Lenz

Theod. MAHR Söhne GmbH
Handlungsbevollmächtigter
Abteilungsleiter Kundendienst
Postfach 10 12 26
52012 Aachen

Telefon +49 241 9560-405
Telefax +49 241 9560-404

www.mahr-heizung.de
info@mahr-heizung.de

Hüttenstraße 27, 52068 Aachen
Amtsgericht Aachen: HRB 52
Geschäftsführer: Theodor Mahr
Von: HJ. Wacker - Theod. MAHR Söhne GmbH <hj.wacker@mahr-heizung.de>
Gesendet: Donnerstag, 2. April 2020 09:13
An: Lenz, Werner <w.lenz@mahr-heizung.de>
Cc: Schmitz-Schunken, Thomas <t.schmitz-schunken@mahr-heizung.de>
Betreff: WG: St Hubertus in Aachen

Hallo Kollegen,

könnt Ihr hier helfen?

Freundliche Grüße aus Aachen

i. A. Hans-Josef Wacker

Theod. MAHR Söhne GmbH
Kalkulation
Postfach 10 12 26
52012 Aachen

Telefon +49 241 9560-266
Telefax +49 241 9560-105

www.mahr-heizung.de
info@mahr-heizung.de

Hüttenstraße 27, 52068 Aachen
Amtsgericht Aachen: HRB 52

Lorsy Bauelemente

Herbert Lorsy - Schindlerstr.1 - 52074 Aachen

Kath. Kirchengemeinde St. Jakob
Jakobsplatz 5
52064 Aachen

Fenster und Haustüren in Holz, Holz-Alu
Kunststoff und Alu, Innentüren.
Wintergärten und Überdachungen
Lieferung von Baustoffen.

Schindlerstraße 1
52074 Aachen
Tel. 0241/75957 Mobil 0171 2158402
Fax. 0241/72057
E-Mail: Lorsy@t-online.de

Bankverbindung: Aachener Bank
BIC GENODED1AAC
IBAN (SWIFT) DE17 3906 0180 0821 1900 1

Ust-IdNr. DE 12251 2675

Aachen, 2021-01-10

Kostenvoranschlag

Objekt: Kinder und Jugendzentrum St. Hubertus
hier: Holzdecke im Saal instandsetzen

Sehr geehrte Frau Schäfer,

wie gewünscht biete ich Ihnen die Reparatur der Decke wie folgt an:

Pos.			Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 Stück	Fahrgerüst für Deckenarbeiten anliefern, aufstellen, vorhalten, abbauen und abtransportieren	220,00	220,00
2	11 Std.	Facharbeiter	46,00	506,00
3	11 Std.	Helfer	32,00	352,00
4	1 Stück	Material	180,00	180,00

Die Arbeiten werden nach Aufwand abgerechnet.

Nettobetrag 1.258,00 €	19% Mehrwertsteuer 239,02 €	Kostenvoranschlagssumme 1.497,02 €
----------------------------------	---------------------------------------	--

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen ./. 2 % Skonto oder in 30 Tagen netto.

Für Ausführung, Zahlung, Abrechnung und Gewährleistung gelten die Bedingungen der VOB. Die Gewährleistungsdauer beträgt nach VOB 4 Jahre.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und würde mich freuen, Ihren Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen



TISCHLEREI
Schofer & Schmidt GmbH

www.2tischler.de

Tischlerei Schofer & Schmidt GmbH □ Weststr. 34 □ 52074 Aachen

**Kinder- und
Jugendzentrum St. Hubertus**
Händelstr. 6
52074 Aachen

11.02.2021

Angebot 21-149

Tresenanlage im großen Saal

Sehr geehrte Frau Schäfer,

vielen Dank für Ihre Anfrage, für die wir Ihnen freibleibend folgendes Angebot machen.
Sollten Sie hierzu Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
001	1 Stk	Herstellung einer Theke: - L-förmig 3600 x 2400 mm - bestehend aus folgenden Komponenten: Schränkelemente: - Spülenunterschrank zweiflügelig - Eckunterschrank - Unterschrank mit 4 Schubladen - 2 Unterschränke mit Fachböden - 2 Unterschränke mit Fachböden auf der Rückseite Material: Multiplex 18mm, beschichtet mit Polypropylen		2.296,00
002	1 Stk	Fronten Thekenseite: - Schrank- und Schubladenfronten aus Multiplex mit HPL-Beschichtung weiß - Segmentbogengriffe aus Edelstahl - Türen und Schubladen teilweise schließbar		1.920,00
003	1 Stk	Thekenkonstruktion und Blenden Raumseite: - Unterkonstruktion aus Multiplex - Verblendung zur Raumseite: Multiplex mit HPL-Beschichtung farbig		3.181,00
		Übertrag	EUR	7.397,00

Tischlerei Schofer & Schmidt GmbH
Geschäftsführung
Rüdiger Schmidt
Christoph Schulz

Weststraße 34, 52074 Aachen
Tel: +49 241 86667
Tel: +49 241 86601
info@2tischler.de

Steuer-Nr. 201/5994/3464
Ust. ID. 187 923 828
Handelsregister Aachen
HRB6978

Bankverbindung:
Sparkasse Aachen
IBAN: DE56 3905 0000 0003 7721 00
BIC: AACSDE33XXX

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter www.2tischler.de/agb

Angebot für Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus
vom 11.02.2021 Blatt 2

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
		Übertrag	EUR	7.397,00
004	1 Stk	Arbeitsplatten: - Schenkellängen 3600 und 2400 mm, sowie auf der Rückseite 1300 mm - Thekenplatten Thekenplatten: - Schenkellängen 3200 und 2400 mm Material: Eiche massiv 40 mm		3.552,00
005	1 Stk	Podest: - hinter der Theke, Höhe 100 mm - Konstruktion aus Kanthölzern 80/60 mm - Belag aus Buche- Massivholzdielen - Flächen unter den Schränken mit Multiplex		1.072,00
006	1 Stk	Beleuchtung: - LED- Lichtbänder, eingenutet an den Unterseiten der Thekenplatten - Raumseitig als Deko- Beleuchtung, Thekenseitig als Arbeitsbeleuchtung - Lieferumfang: ca. 12 lfm LED - Bänder, Alu- U-Profile, Abdeckungen, Vorschaltgerät, Zuleitungen, Fernbedienung .		694,00
007	1 Stk	Spüle aus Edelstahl - Blanko EZS 11 x 4 - Edelstahl seidenglanz - zwei Becken und Abtropffläche		162,00
008	1 Stk	Armatur - Blanko Bravon Einhebelmischer - Messing verchromt - Niederdruck		169,00
009	16 Std	Montagearbeiten - Lieferung der Thekenelemente - Montage der Theke und des Podestes (Eventuell notwendige Elektro- und Sanitär-Installationen sind nicht enthalten und müssen von einem Fachbetrieb ausgeführt werden) Geschätzte Arbeitszeit Facharbeiter	56,00	896,00
		Übertrag	EUR	13.942,00

Angebot für Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus
vom 11.02.2021 Blatt 3

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
		Übertrag	EUR	13.942,00
010	16 Std	Geschätzte Arbeitszeit Helfer:	34,00	544,00
011	6 Std	Demontage und Abtransport der alten Theke: Geschätzte Arbeitszeit Facharbeiter	56,00	336,00
012	6 Std	Geschätzte Arbeitszeit Helfer:	34,00	204,00
013	2 Stk	An-/ Abfahrten	55,00	110,00
		Nettobetrag	EUR	15.136,00
		19% MwSt.		2.875,84
		Endbetrag	EUR	18.011,84

Zahlungsbedingungen:

1/3 der Auftragssumme bei Auftragserteilung, Rest nach erfolgter Montage.
Die Bindefrist für dieses Angebot beträgt 3 Monate.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns über eine Auftragserteilung freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Schmidt

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie bei uns oder unter www.2Tischler.de einsehen können.
Gerne senden wir Ihnen die AGB vor Vertragsabschluss auf Anfrage zu.

Tischlerei Gottwald - Rosfeld 11 - 52074 Aachen

Kijuze- Kinder- und Jugend Zentrum
St. Hubertus
Händelstr. 6
52074 Aachen

Kontakt:
Rosfeld 11
52074 Aachen
Telefon: 0241/4632344
Mobil: 0179/9103266
Email: h.gottwald@tischlerei-gottwald.de

Datum: 09.02.2021
Angebots-Nr.: 2021020009
Kunden-Nr.: 1324

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu dürfen:

Pos.	Anzahl	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	---------	-------------	-------------	-------------

Herstellen, liefern und Montieren einer Thekenanlage Für den Freizeitraum im Jugendzentrum.
Das Folgende Angebot ist unser erster Vorschlag zu den von Ihnen geäußerten Vorstellungen.

Thekenanlage in L-Form ca. Länge 3600 X Breite 2300 X Höhe 1150 m.
An der Ecke ist die Theke um 45° Abgeschrägt .
Die Thekenanlage steht auf einem ca. 150 mm hohem Podest welches mit Hochwertigem Vinyl Boden Belegt ist.
Die Front ist in 5 Stufen eingeteilt und Ragt leicht Schräg nach Vorne. Dadurch entsteht eine etwas leichter Wirkende Optik. Das Thekenbrett ist aus Massivholz gefertigt und im vorderen Bereich auf 90 mm aufgedoppelt.
Hinter der Front befindet sich eine Arbeitsfläche unter denen sich Schränke mit jeweils einer Türe und einem Schubkasten befinden. Auf dem Kurzen Stück ist ein Spülbecken eingelassen.

1	7	m ²	Podest ca. 3600 mm X 2300 mm Höhe Oberkante fertig Fußboden ca 150 mm. Unterkonstruktion aus 22 mm Birke Multiplex . Seiten mit Edelstahl Blech gebürstet belegt.	195,00 €	1.365,00 €
2	4	m ²	Vinyl Boden Fliesen Optik Grau Nutzungsklasse 33/43 Der Belag ist nur auf der Sichtbaren Fläche, nicht unter den Schränken. An der Stufe befindet sich eine Geschraubte Winkel leiste aus	66,00 €	264,00 €
Übertrag					1.629,00 €

Bankverbindung:
Sparkasse Aachen (BLZ: 39050000), Kto: 48321483
IBAN: DE83 3905 0000 0048 3214 83 BIC: AACSD33XXX

Steuernummer: 201/5140/5061
Ust.-ID: DE241685114

Pos.	Anzahl	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag					1.629,00 €
Aluminium.					
3	1	Stk.	Theken Front Die Front besteht aus 4 ca. 240 mm Breiten Streifen welche überlappend angeordnet sind und dadurch eine Treppen Optik entsteht. Der Kern besteht aus einer Birke Multipex Platte welche beidseitig mit HPL belegt ist. Die Kanten bleiben Sichtbar und sind Klar Lackiert.	3.654,00 €	3.654,00 €
4	1	Stk.	Theken Brett ca.Länge 3600 mm X Länge 2300 mm X Breite 300 mm X Stärke 90 mm Das Brett besteht aus einer 25 mm starkem Buche Massivholz Platte Keilgezinkt. Zur vorderseite und vor Kopf befindet sich eine Aufkantung so das Optisch eins ca. 90 mm Dicke Platte entsteht.	819,00 €	819,00 €
5	1	Stk.	Beleuchtung Thekenbrett LED-Profile an der Unterseite Innen zur Beleuchtung der Arbeitsfläche und Aussen als Ambient Light. Lichtfarbe Warm Weiss mit fest Installiertem Schalter. (Preise können hier stark nach gewünschten Funktionen Variieren)	336,00 €	336,00 €
6	1	Stk.	Arbeitsplatte im Thekenbereich ca. 3600 mm X 2300 mm X 700 mm Küchenarbeitsplatte 38 mm HPL Beschichtet Vorderkante Postforming Dekor Uni Grau.	913,00 €	913,00 €
7	1	Stk.	Spühlbecken Blabco Top EZS 11 x 4	189,00 €	189,00 €
8	1	Stk.	Spühl Armatur Blanco Bravo Niederdruck Armatur	180,00 €	180,00 €
9	1	Stk.	Theken Unterschrank Korpen aus HPL Beschichteter Spahnplatte mit 2 mm ABS Kante. Fronten aus 18 mm Birke Multiplex mit HPL Beschichtung. Kanten Sichtbar und Klar Lackiert -Spülenunterschrank zwei Türig ca. breite 1200 mm X höhe 850 mm X tiefe 600 mm 1 Tür als Auszug mit Integriertem Mülleimer. -4 Stk Unterschranke eine Tür eine Schublade ca. breite 600 mm X höhe 850 mm X tiefe 600 mm	3.570,00 €	3.570,00 €
10	32	Std.	Montage der Thekenanlage Arbeiten werden nach entstandenem Aufwand Abgerechnet.	54,00 €	1.728,00 €
Übertrag					13.018,00 €

Pos.	Anzahl	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag					13.018,00 €

Elektro und Wasser Anschlüsse müssen von einer Fachfirma ausgeführt werden und sind nicht im Angebot enthalten.

Nicht besprochene Details und Änderungen sind nicht im Angebot enthalten.

Summe					13.018,00 €
Mehrwertsteuer 19% auf 13.018,00 € netto					2.473,42 €
Zu zahlender Betrag					15.491,42 €

Bei Auftragserteilung werden 50 % der Rechnungssumme als Anzahlung fällig.
sofort zahlbar ohne Abzug

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihnen zusagt und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

SOZIALWERK

AACHENER CHRISTEN

Sozialwerk Aachener Christen e.V., Rosstraße 9-13, 52064 Aachen

Kinder- und Jugendzentrum
St. Hubertus
Händelstr. 6
52074 Aachen

Sozialwerk Aachener Christen e.V.
Tel. 0241 47493-0
Fax 0241 47493-29
mail@sozialwerk-aachen.de
www.sozialwerk-aachen.de
f /sozialwerkaachen

11.02.2021/GH



Angebot über die Neugestaltung einer Theke

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und lassen Ihnen gerne unten stehendes Angebot zukommen.

Als Anlage fügen wir eine Pdf Datei bei, aus der die auszuführenden Arbeiten hervorgehen.

Die Gesamtsumme für den aufgeführten Auftrag beläuft sich auf 12782,00 €

Das Angebot versteht sich zzgl. 7 % Umsatzsteuer. 894,74 €

13676,74 €

Die Demontage und Entsorgung erfolgt über Mitarbeiter des Jugend Zentrums.

Elektro- und Wasseranschlüsse müssen von einer Fachfirma ausgeführt werden und sind nicht im Angebot enthalten.

Wir freuen uns über eine Beauftragung und verbleiben

mit freundlichem Gruß

Sozialwerk Aachener Christen e.V.

Günter Hagen

VORSITZENDE DES AUFSICHTSRATES

Dr. Reinhardt Poprawe

SPARKASSE AACHEN

IBAN DE47 3905 0000 0022 0230 06

VORSTAND

Florian Niehaus, Stefanie Klein, Samira Jansen

PAX-BANK EG AACHEN

IBAN DE59 3706 0193 1004 5000 20

Amtsgericht Aachen VR 2210

Steuer-Nr. 201/5903/3142

SPENDENKONTO (SPARKASSE AACHEN)

IBAN DE78 3905 0000 1072 7156 81

maier landschaftsarchitektur

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt 0094 Aachen St. Hubertus Pumptrack

Bauvorhaben Pumptrack Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus Aachen

Leistung (LV) 02 Bikeanlage/ Pumptrack St. Huberts
--

Ausführungsbeginn k.A.

Ausführungsende k.A.

Angebotsaufforderung Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.
--

Abgabetermin k.A.

Abgabezeit k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist k.A.

MwSt. 16,00 %

Währung EUR


Seiten ohne Anlage(n) Seiten: 7

Leistungsverzeichnis

Projekt (0094)
Aachen St. Hubertus Pumptrack
Leistung (LV)
02 Bikeanlage/ Pumptrack St. Huberts

Bauvorhaben	
Pumptrack Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus Aachen	
Bauherr	
Katholische Pfarrei Sankt Jakob Jakobsplatz 5 52064 Aachen	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon Fax
Bauleitung	
	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:	<u>4.653,50</u>
zzgl. MwSt. (16,0 %):	<u>744,56</u>
Angebotssumme, Brutto:	<u>5.398,06</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
	
Anbieter - Datum	Ausschreibender - Ort, Datum
Liebigstraße 12 · 52070 Aachen Tel. 0241 / 16 91 999 info@vondenhoff-garten.de www.vondenhoff-garten.de	Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Aachen St. Hubertus Pumptrack (0094)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0.00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Freihändige Vergabe

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift


Markus Vondenhoff
für Garten-Partner

Liebigstraße 12 · 52070 Aachen
Tel. 0241 / 18 91 999
info@vondenhoff-garten.de
www.vondenhoff-garten.de

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung) '1122PPPP1'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

20.10.2020 - Seite 3

Inhaltsverzeichnis

Aachen St. Hubertus Pumptrack (0094)

02	LV	Bikeanlage/ Pumptrack St. Huberts	Seite
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		7

Leistungsverzeichnis

Aachen St. Hubertus Pumptrack (0094)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LV	Bikeanlage/ Pumptrack St. Huberts		
	<p>Versickerungsmulde im Bereich der Bikeanlage/ Pumptracks in Im Jahr 2019 wurde auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus ein Pumptrack (Bikeanlage) in Asphaltbauweise hergestellt. Im Rasenbereich wurden sieben Versickerungsmulden aus Kies hergestellt. Durch die Benutzen wurden Erdreich auf diese Kierspackungen gespielt. Dadurch haben diese Kierspackungen zugesetzt und müssen nun in diesen Bereichen aufgelockert werden bzw. überschüssiges Material in Handarbeit entfernt werden.</p> <p>Größe der Versickerungsmulden: ca. 1,5 x 1,00 m Anzahl der Versickerungsmulden 7 Stück</p>			
1	<p>Versickerungsmulde auflockern</p> <p>Versickerungsmulde auflockern Bereich: Bikeanlage/ Pumptracks in Handarbeit mittels, Rechen, Spaten und Schaufel auflockern Überflüssiges Erdmaterial und Steine > 2 cm auflesen, transportieren und verladen</p>	7 St	EP 80,-	GP 560,-
2	<p>Boden unbelastet entsorgen</p> <p>Boden unbelastet entsorgen Boden: Gemisch aus Oberboden, Sand und Boden Material unbelastet</p>	0,5 t	EP 60,-	GP 30,-
3	<p>Rigole herstellen</p> <p>Kierspackungen zur Versickerung herstellen Bereich: Pumptrack Inkl. Erdarbeiten Material: Kies, Körnung 8/32 gewaschen, Speicherkapazität mind. 35 % liefern einbauen, Breite 11,2 m Tiefe 2,40 m Höhe 0,66 m Fläche: ca 26,88m² Tiefe von OK-Planum: ca. 2 m bis in den Aachener Sande siehe Bodenuntersuchung Ummantelt mit Vlies folgender Pos. Abrechnung gem. Aufmaß</p>			
			Übertrag: 590,-	

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

20.10.2020 - Seite 5

Leistungsverzeichnis

Aachen St. Hubertus Pumptrack (0094)

02	LV	Bikeanlage/ Pumptrack St. Huberts		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	<p>Versickerungsmulde im Bereich der Bikeanlage/ Pumptracks in Im Jahr 2019 wurde auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus ein Pumptrack (Bikeanlage) in Asphaltbauweise hergestellt. Im Rasenbereich wurden sieben Versickerungsmulden aus Kies hergestellt. Durch die Benutzen wurden Erdreich auf diese Kierspackungen gespielt. Dadurch haben diese Kierspackungen zugesetzt und müssen nun in diesen Bereichen aufgelockert werden bzw. überschüssiges Material in Handarbeit entfernt werden.</p> <p>Größe der Versickerungsmulden: ca. 1,5 x 1,00 m Anzahl der Versickerungsmulden 7 Stück</p>	7 St	EP <u>80,-</u>	GP <u>560,-</u>
2	<p>Versickerungsmulde auflockern Versickerungsmulde auflockern Bereich: Bikeanlage/ Pumptracks in Handarbeit mittels, Rechen, Spaten und Schaufel auflockern Überflüssiges Erdmaterial und Steine > 2 cm auflesen, transportieren und verladen</p>	0,5 t	EP <u>60,-</u>	GP <u>30,-</u>
3	<p>Rigole herstellen Kiespackungen zur Versickerung herstellen Bereich: Pumptrack Inkl. Erdarbeiten Material: Kies, Körnung 8/32 gewaschen, Speicherkapazität mind. 35 % liefern einbauen, Breite 11,2 m Tiefe 2,40 m Höhe 0,66 m Fläche: ca 26,88m² Tiefe von OK-Planum: ca. 2 m bis in den Aachener Sande siehe Bodenuntersuchung Ummantelt mit Vlies folgender Pos. Abrechnung gem. Aufmaß</p>			
			Übertrag	<u>590,-</u>

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

20.10.2020 - Seite 5


Leistungsverzeichnis

Aachen St. Hubertus Pumptrack (0094)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LV Bikeanlage/ Pumptrack St. Huberts			
			Übertrag	590,-
		1 St	EP 3600,-	GP 3600,-
4	Geotextil liefern Geotextil liefern Bereich: Kiespackung vorh. Pos. Geotextil 300 gr/m² liefern und einbauen Die Kiespackungen sind zum Schutz gegen Verschlammung komplett mit dem Geotextil zu ummanteln. mind. 20 cm Stoßüberlappung	75 m²	EP 4,50	GP 337,50
5	Sand als Filterschicht liefern und einbauen Sand als Filterschicht liefern und einbauen Bereich: Pumptrack, Sickerpackungen vorh. Pos. Filterschicht aus Sand 0/4 zur Vorbeugung der Verschlammung des Geotextils liefern und mit einer Dicke von 10 cm um die Sickerpackung einbauen.	7 St	EP 18,-	GP 126,-

LV-Zusammenfassung

Aachen St. Hubertus Pumtrack (0094)

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Gesamt in EUR
02	LV Bikeanlage/ Pumtrack St. Huberts		
Summe LV	Bikeanlage/ Pumtrack St. Huberts		
	 Liebigstraße 12 - 52070 Aachen Tel: 0241 / 16 91 999 info@vondenhoff-garten.de www.vondenhoff-garten.de	Angebotssumme, Netto: EUR	4653,50
		zzgl. MwSt. (16,0 %): EUR	744,56
		Angebotssumme, Brutto: EUR	5398,06

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

20.10.2020 - Seite 7

Verwaltungszentrum Aachen
 Abteilung Bau
 Eupener Str. 142
 52066 Aachen

VWZ-Aachen
 30. Okt. 2020



Angebot

Projekt-Nr.:	2020-10
Angebot-Nr.:	20201021
Datum:	28.10.2020
Kunden-Nr.:	10010
Seite:	1

Bauvorhaben: HUBERTUS, Rigole Pumprack, Händelstr. 6 in AC
 Tiefbauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Angebotsanfrage bedanken wir uns recht herzlich.

Ihren Leistungstext haben wir in unser EDV System in Kurzform übernommen .

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und sichern einen zügigen Bauablauf gemäß den allgemeinen Regeln der Baukunst zu.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Bernard
 -Geschäftsführer-
 PETER DREUW Bauunternehmung GmbH

Bauvorhaben: HUBERTUS, Rigole Pumptrack, Händelstr. 6 in AC Tiefbauarbeiten

Projekt-Nr.: 2020-10 Angebot-Nr.: 20201021 Kunden-Nr.: 10010 Datum: 28.10.2020 Seite: 2

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
1	7,000 St Versickerungsmulde auflockern Versickerungsmulde auflockern Bereich: Bikeanlage/ Pumptracks In Handarbeit mittels, Rechen, Spaten und Schaufel auflockern Überflüssiges Erdmaterial und Steine > 2 cm auflesen, transportieren und verladen	150,00	1.050,00
2	0,500 to Boden unbelastet entsorgen Boden unbelastet entsorgen Boden: Gemisch aus Oberboden, Sand und Boden Material unbelastet	487,59	243,80
3	1,000 St Rigole herstellen Kiespackungen zur Versickerung herstellen Bereich: Pumptrack Inkl. Erdarbeiten Material: Kies, Körnung 8/32 gewaschen, Speicherkapazität mind. 35 % liefern einbauen, Breite 11,2 m Tiefe 2,40 m Höhe 0,66 m Fläche: ca 26,88m ² Tiefe von OK-Planum: ca. 2 m bis in den Aachener Sande siehe Bodenuntersuchung Ummantelt mit Vlies folgender Pos. Abrechnung gem. Aufmaß	4.786,72	4.786,72
4	75,000 m2 Geotextil liefern Geotextil liefern Bereich: Kiespackung vorh. Pos. Geotextil 300 gr/m ² liefern und einbauen Die Kiespackungen sind zum Schutz gegen Verschlämmung komplett mit dem Geotextil zu ummanteln. mind. 20 cm Stoßüberlappung	3,31	248,25
5	7,000 St Sand als Filterschicht liefern und einbauen Sand als Filterschicht liefern und einbauen Bereich: Pumptrack, Sickerpackungen vorh. Pos. Filterschicht aus Sand 0/4 zur Vorbeugung der Verschlämmung des Geotextils liefern und mit einer Dicke von 10 cm um	92,44	647,08
		Übertrag:	6.975,85

Geschäftsführung Dipl.Ing. Tim Blücken Dipl.Ing. Christoph Bernard	Handelsregister Amtsgericht Aachen HRB 3839 Aachen	Firmensitz Strangenhäuschen 36 a 52070 Aachen	Telefon (0241) 151 047 Fax: (0241) 158 720	USt.Nr. Id Nr. DE123596805	Bankverbindung Sparkasse Aachen IBAN: DE 60 39050000 0000 002899 SWIFT: AACSD33	Bankleitzahl 390 500 00	Konto Nr. 2899
---	---	--	---	--------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------



Bauvorhaben: HUBERTUS, Rigole Pumptrack, Händelstr. 6 in AC Tiefbauarbeiten

Projekt-Nr.: 2020-10	Angebot-Nr.: 20201021	Kunden-Nr.: 10010	Datum: 28.10.2020	Seite: 3
----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
		Übertrag:	6.975,85
	die Sickerpackung einbauen.		
Gesamtzusammenstellung			
Summe der Positionen			6.975,85
Summe (netto)			6.975,85
16 % MWSt		16,00 %	1.116,14
Gesamtsumme:			8.091,99

Gemäß derzeit gültigen VOB Teil A, § 21, Abschnitt 1, Absatz (3) erklären wir, dass wir den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift des LV's als allein verbindlich anerkennen.
Für die Berechnung der Mehrwertsteuer gilt der am Tage der Abnahme gültige Mehrwertsteuersatz.

Christoph Bernard
-Geschäftsführer-

PETER DREUW Bauunternehmung GmbH

Geschäftsführung	Handelsregister	Firmensitz	Telefon	USt.Nr. Id Nr.	Bankverbindung	Bankleitzahl	Konto Nr.
Dipl.Ing. Tim Bücken Dipl.Ing. Christoph Bernard	Amtsgericht Aachen HRB 3839 Aachen	Strangenhäuschen 36 a 52070 Aachen	(0241) 151 047 Fax: (0241) 158 720	DE123596805	Sparkasse Aachen	390 500 00	2899
					IBAN: DE 60 39050000 0000 002899		
					SWIFT: AACSDE33		

**Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus
Investitionen 2021**

	Gewerk / Anbieter		Kosten- voranschlag incl. MwSt.	Kosten- steigerung 2021 vs. 2020 5,0%	Aufschlag Unvorher- sehbares 10,0%	Gesamt- kosten	Kosten-ansatz Zuschuss Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 50%
1	Stuhllager Capellmann Mahr Söhne GmbH BauteamWest	06.04.2020 02.04.2020 08.05.2020	7.952,03 € 1.428,00 € 3.433,60 € 3.090,43 €	397,60 € 71,40 € 171,68 € 154,52 €	795,20 € 142,80 € 343,36 € 309,04 €	9.144,83 €	9.144,00 €	4.572,00 €
2	Holzdecke Saal Lorsy	10.01.2021	1.497,02 €			1.497,02 €	1.497,00 €	748,50 €
3	Theke Café Schofer&Schmidt Gottwald Sozialwerk AC Christen Sanitär + Elektroarb.	11.02.2021 09.02.21 10.02.21	18.011,84 € 15.491,42 € 13.676,74 €			13.676,74 €	13.677,00 €	6.838,50 €
					1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €
4	Pumptrack Rigole Vondenhoff Dreuw Tiefbau	17.11.20 28.10.20	5.398,06 € 8.091,99 €		539,81 € 809,20 €	5.937,87 € 8.901,19 €	5.938,00 €	2.969,00 €
	Gesamtkosten					31.756,46 €	31.756,00 €	15.878,00 €