

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> BA 6/0035/WP18
Federführende Dienststelle: B 6 - Bezirksamt Aachen-Richterich		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 18.06.2021
		Verfasser/in:
<b>Bürger- und Vereinshaus Schloss Schönau;          Verbesserung des Kommunikationsequipments sowie der          Beleuchtung,          Antrag der CDU-Fraktion vom 01.07.2020, lfd.Nr.132          Hier: Sachstandsbericht</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
30.06.2021	Bezirksvertretung Aachen-Richterich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Sie beschließt die Anschaffung eines Whiteboards mit Kurzabstandsbeamer in Höhe von 3.100,- € aus bezirklichen Mitteln.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	70.000	69.000	210.00	210.000	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

### Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

**PSP-Element: 1-011906-600-5 Kostenart: 53180000**

## Klimarelevanz

### Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
x			

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

## Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49%)


nicht

nicht bekannt

## **Erläuterungen:**

Durch den Antrag der CDU-Bezirksfraktion wurde die Verwaltung beauftragt, in zwei weiteren Räumen des Schlosses Schönau für die Versammlungen und Veranstaltungen der Politik, der Vereine und der Kultur eine zeitgemäße technische Infrastruktur zu schaffen.

### 1. Sicherstellen einer verlässlichen, freien W-LAN-Anbindung in allen Räumlichkeiten

Zur Verbesserung der WLAN-Anbindung fanden am 22.01.2021 und 17.03.2021 Termine mit dem Gebäudemanagement und der Abteilung Informations- und Kommunikationsmanagement des Fachbereichs Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie statt.

Um eine verlässliche WLAN-Infrastruktur in den Räumlichkeiten des Schlosses sicherstellen zu können, müssen in alle betroffenen Räume - ausgehend vom Netzverteilersystem im Keller - Netzwerkleitungen verlegt werden.

In den Räumen selber kann dann mit Hilfe eines Access Points ein WLAN aufgebaut werden. Aktuell werden die Gesamtkosten für diese Maßnahmen (Elektro- und Malerarbeiten, technische Ausstattung, laufende Kosten) ermittelt. Für die Umsetzung müssen Haushaltsmittel beantragt werden.

### 2. Installation fester Beamer und Leinwände

Im Schlosssaal, der gleichzeitig Sitzungssaal der Bezirksvertretung ist, ist eine gute Leinwand vorhanden.

Die Verwaltung wird die Präsentationstechnik in diesem Raum durch die Anschaffung eines Daten-Video-Projektors, der fest an der Wand montiert wird, verbessern.

Die Anschaffungs- und Installationskosten werden über das gesamtstädtische IT-Etat der Stadt Aachen finanziert.

Für Besprechungen und Versammlungen von Politik und Vereinen soll laut Antrag ein weiterer Raum ausgestattet werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass hier neben Vorträgen auch Kurse und Besprechungen stattfinden, für die die Nutzung weiterer Präsentationsmedien sinnvoll ist. Auch sollte die installierte Technik einfach zu bedienen sein.

Nach Abstimmung mit dem Gebäudemanagement und unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Umgebung schlägt die Verwaltung die Anschaffung eines Whiteboards mit Kurzabstandsbeamer vor. Das Whiteboard ist gleichzeitig Projektionsfläche für den Beamer, Tafel und Magnetwand. Die Gesamtkosten betragen 3.100,-€.

### 3. Verbesserung der Beleuchtung

Entsprechend der historischen Umgebung befinden sich Wandleuchten und Kronleuchter in den Räumen 1,2 und 5 als auch im gesamten Flurbereich.

Zur Verbesserung der Leuchtkraft wurden in allen Lampen die Glühbirnen durch LED- Leuchtmitteln mit hoher Lichtleistung ausgetauscht. Die Glaskörper wurden zusätzlich gereinigt.

Die vorhandenen Leuchtkörper in den Räumen 3 und 4 sollen so ersetzt werden, dass für alle Nutzungsarten (Besprechungen, Kurse, Vorträge, kreative Angebote) eine gute Raumausleuchtung gegeben ist. Das bestehende Lichtsystem im Raum 3 soll durch ein LED- Lichtkanalsystem ersetzt werden.

## **Anlage/n:**

Angebote Medientechnik Schloss Schönau