

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/1397/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 26.02.2020 Verfasser: Dez. III / FB 61/320									
<b>Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle "Pascalstraße", Planungsbeschluss</b>										
<b>Beratungsfolge:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 674 379 701">Datum</th> <th data-bbox="387 674 959 701">Gremium</th> <th data-bbox="967 674 1374 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 712 379 739">11.03.2020</td> <td data-bbox="387 712 959 739">Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim</td> <td data-bbox="967 712 1374 739">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 750 379 777">26.03.2020</td> <td data-bbox="387 750 959 777">Mobilitätsausschuss</td> <td data-bbox="967 750 1374 777">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	11.03.2020	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim	Anhörung/Empfehlung	26.03.2020	Mobilitätsausschuss	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
11.03.2020	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim	Anhörung/Empfehlung								
26.03.2020	Mobilitätsausschuss	Entscheidung								

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen- Kornelimünster/Walheim nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Sie empfiehlt dem Mobilitätsausschuss, den Planungsbeschluss für die Bushaltestelle "Pascalstraße" zu fassen.

Der Mobilitätsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Er fasst den Planungsbeschluss für die Bushaltestelle "Pascalstraße".

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

### PSP-Element 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestelle

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2020*	Fortgeschrieb ener Ansatz 2020*	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	-560.000	-560.000	0	0
Auszahlungen	195.304,91	195.304,91	700.000	700.000	0	0
Ergebnis	195.304,91	195.304,91	140.000	140.000	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2020	Fortgeschrieb ener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

\*aus Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2019

## **Erläuterungen:**

### **Anlass**

Die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel. Mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und der Neufassung des § 8 Abs. 3 PBefG wurde dem Thema eine sehr hohe Priorität eingeräumt: So hat der Nahverkehrsplan die Belange der in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzer des ÖPNVs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Ausnahmen müssen im Nahverkehrsplan benannt und begründet werden. Diese Vorgaben fanden Eingang in der 2. Fortschreibung Nahverkehrsplan Stadt Aachen 2015 (vgl. u.a. Kapitel 3.7 und 7.7, [www.aachen.de/nahverkehrsplan](http://www.aachen.de/nahverkehrsplan)).

Die Bushaltestelle "Pascalstraße" im gleichnamigen Gewerbegebiet, Fahrtrichtung Schleckheim, weist viele Mängel auf, die im Rahmen eines barrierefreien Haltestellenausbaus nun behoben werden sollen.

### **Heutige Situation**

Die Bushaltestelle "Pascalstraße" in Fahrtrichtung Schleckheim befindet sich in der Pascalstraße gegenüber der Einmündung Hirzenrott, siehe Anlage 1. Die Haltestelle wird von den Buslinien 36 und 65 sowie Fahrten der Linien 11, 16 und 55 angefahren, siehe Fahrplan in Anlage 2. Es halten 30 Busse montags bis freitags. Am Wochenende wird die Haltestelle nicht angefahren.

Die Haltestelle entspricht nicht den Kriterien einer barrierefreien Bushaltestelle nach dem Nahverkehrsplan der Stadt Aachen:

Die Haltestelle befindet sich am Fahrbahnrand und ist zwischen Bereichen des Fahrbahnrandparkens angelegt, siehe Anlage 3 (Bestandsplan) sowie Anlage 4 (Fotos). Die Länge des heutigen Haltebereichs beträgt nur 10 m. Im Wartebereich der Fahrgäste befinden sich zwei Baumfelder mit geschützten Bäumen sowie ein Fahrgastunterstand. Die heutige Bordsteinkante ist 20 cm hoch (kein Busbordstein). Hinter dem Wartebereich beträgt die Gehwegbreite ca. 1,50 m. Die Beleuchtung ist gut. Die Fahrbahnbreite im Bereich der Bushaltestelle beträgt rd. 6,80 m.

Es sind u.a. folgende Mängel an der Haltestelle festzustellen:

Die Haltestelle ist zu kurz: Der hintere Teil des Busses kommt parallel zum Längsparkstand zum Stehen, so dass die hintere Tür zum Ein- und Aussteigen gar nicht benutzt werden kann.

Im Haltestellenbereich steht aufgrund des Fahrgastunterstandes (FGU) und der Bäume nur eine sehr kleine Wartefläche für die wartenden Fahrgäste zur Verfügung. Menschen mit Kinderwagen, Rollatoren oder Gepäck können nur sehr schwerlich diesen Wartebereich erreichen, weil kaum Platz zwischen den Bäumen und dem FGU vorhanden ist.

Weitere Mängel sind fehlende Leitelemente (Bodenindikatoren) für Sehbehinderte und blinde Menschen.

### **Planung**

Die oben genannten Mängel müssen in der Planung einer barrierefreien Haltestelle berücksichtigt und beseitigt werden. Für einen zuverlässigen Betrieb muss die Haltestelle verlängert und die

Zugänglichkeit verbessert werden. Die Planung wurde mit der ASEAG, der Polizei und der Verwaltung abgestimmt und sieht wie folgt aus:

Der Standort für die Haltestelle wird grundsätzlich für gut erachtet. Der Grundform einer Fahrbahnrandhaltestelle soll beibehalten werden, da diese vorteilhaft für den Busbetrieb sind und seit Dezember 2017 an dieser Haltestelle keine betrieblichen Standzeiten mehr vorgesehen sind. Die Haltestelle wird in östlicher Richtung um ca. 10 m verlängert. Für die Erweiterung der Wartefläche müssen zwei Längsparkstände entfallen. Es ist ein 20,5 m langer Haltebereich mit Formbordstein (16-18 cm) für einen barrierefreien Einstieg in die Niederflurbusse geplant. Der Fahrgastunterstand wird versetzt, damit die benötigten Bewegungsräume für Rollstühle, Kinderwagen etc. gewährleistet werden können. Eine dynamische Fahrgastinformationsanlage ist nicht vorgesehen. Die Planung ist in Anlage 5 dargestellt. Die anfallenden Kosten für den Umbau der Haltestelle betragen rd. 21.000 EUR.

Bei den beiden Bäumen handelt es sich um zwei Eichen, die aufgrund der Baumart in Kombination mit dem jeweiligen Stammumfang den Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt Aachen unterliegen. Die Planung wurde daher mit dem Fachbereich Umwelt frühzeitig abgestimmt. Bei der Umsetzung der Baumaßnahme ist es zwingend notwendig, Schutzmaßnahmen im Bereich der Bäume vorzusehen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Im PSP-Element 5-120102-900-06600-300-1 "Barrierefreie Haltestellen" stehen Mittel für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen bereit. Es ist vorgesehen, die Maßnahme in 2020 zur Förderung nach ÖPNVG NRW § 12 anzumelden. Die Förderquote beträgt 90 %.

Die Haltestellenplanung befindet sich auf der Prioritätenliste für den barrierefreien Haltestellenumbau, die nach verfügbaren Personalkapazitäten abgearbeitet wird.

### **Anlage/n:**

Anlage 1: Liniennetzplan


Anlage 2: Fahrplan

Anlage 3: Bestandsplan

Anlage 4: Bestandsfotos

Anlage 5: Planung

# Anlage 1: Liniennetzplan



## Oberforstbach Pascalstraße

**nächste Vorverkaufsstelle:**  
 Schnell, Schreibwaren,  
 Oberforstbacher Str. 251

### montags bis freitags

Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel
5.38	11	Schleckheim SCHUMAG	7.56	65	Elisenbrunnen	10.22	11	Walheim Hasbach	14.12	55	Elisenbrunnen	16.44	16	Laurensb.Rahe Im Ring	19.40	55	Vaals Grenze
6.11	11	Walheim Hasbach	8.22	11	Walheim Hasbach	10.50	65	Brand [ar][w37]	14.44	16	Laurensb.Rahe Im Ring	17.12	55	Elisenbrunnen	21.41	11	Schleckheim SCHUMAG
6.26	65	Elisenbrunnen	8.26	65	Elisenbrunnen	11.50	65	Brand [ar][w37]	15.17	55	Elisenbrunnen	17.37	55	Vaals Grenze			
6.41	11	Walheim Hasbach	8.50	36	Schleckheim Kapelle	12.56	65	Elisenbrunnen	15.44	16	Laurensb.Rahe Im Ring	17.44	16	Laurensb.Rahe Im Ring			
7.22	11	Walheim Hasbach	9.22	11	Walheim Hasbach	13.40	36	Schleckheim Kapelle [w16]	15.56	65	Elisenbrunnen	18.37	55	Vaals Grenze			
7.50	36	Schleckheim Kapelle	9.50	65	Brand [ar][w37]				16.42	55	Elisenbrunnen						

**Sondertage:** Heiligabend wie samstags (Ende ab ca. 17 Uhr), Silvester wie samstags (Sonderfpl. Li. 44), 1.Weihnachtstag/Neujahr wie sonntags (Beginn ca. 9 Uhr), Rosenmontag wie sonntags

[ar] = an Haltestelle Brand besteht Anschluss an Linie 15, 25, 35, 55 bzw. 65 nach Aachen  
 [w16] = ab Schleckheim Kapelle weiter als Linie 16 in Richtung Lintert - Aachen  
 [w37] = ab Brand weiter als Linie 27 oder 37 über Gewerbegebiet Eilendorf Süd nach Aachen Bushof

### samstags

Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel
keine Fahrt																	

### sonn- und feiertags


Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel	Zeit	Linie	Fahrtziel
keine Fahrt																	

### Linienverlauf

- Linie 11** Auf dem Bahnes - Nerscheider Weg - **SCHUMAG** - Nütheim - Walheim Friedhof - Hochhausring - Walheim - Prämienstraße - Albert-Einstein-Straße - Sperberweg - **Walheim Hasbach**
- Linie 16** Auf dem Bahnes - Nerscheider Weg - SCHUMAG - Schleckheim Kapelle - Krotzheider Weg - Oberforstbach - Eich - Hittfeld - Kreuzerdriesch - Lintert - Schießstand - Heidbenden - Neuhaus - Forster Linde - Staudenweg - Drimborn - Tierpark - Hasencleverstraße - Zeppelinstraße - **Bf. Rothe Erde** - Elsassstraße - Hohenzollernplatz - Europaplatz - Wiesental - Ludwig Forum - Blücherplatz -...- **Aachen Bushof** -...- Ponttor -...- **Bf. Westbahnhof** -...- Laurensberg -...- **Rahe Im Ring**
- Linie 36** Auf dem Bahnes - Nerscheider Weg - **SCHUMAG** - **Schleckheim Kapelle**
- Linie 55** Auf dem Bahnes - Nerscheider Weg - SCHUMAG - Schleckheim Aachener Straße - Schleckheimer Straße - Meischenfeld - Kornelimünster Schulberg - Steinkaulweid - Auf der Gallich - Niederforstbach Bau - Pützgasse - Niederforstbach - Wolferskaul - Brand Schwimmhalle - **Brand** - Ringstraße - Eckenerstraße - Königsberger Straße - **Trierer Platz** - Schönforst -...- **Bf. Rothe Erde** -...- **AC Bushof** - **Elisenbrunnen** -...- **Schanz** -...- Westfriedhof -...- **Vaals Grenze**
- Linie 65** Auf dem Bahnes - Nerscheider Weg - SCHUMAG - Schleckheim Aachener Straße - Schleckheimer Straße - Kornelimünster Meischenfeld - Schulberg - Steinkaulweid - Auf der Gallich - Niederforstbach Bau - Pützgasse - Niederforstbach - Wolferskaul - Kollenbruch - Vennblick - Rollefer Berg - **Brand** - Ringstraße - Eckenerstraße - Königsberger Straße - **Trierer Platz** - Schönforst - Adenauerallee - Zeppelinstraße - **Bf. Rothe Erde** - Elsassstraße -...- **Aachen Bushof** - **Elisenbrunnen**

Abfahrten in Echtzeit  
 über aseag.de





stadt aachen  
Fachbereich Stadtentwicklung  
und Verkehrsanlagen  
FB 61/300  
**Haltestelle Pascalstraße**  
**Bestand**  
M 1:250  
Januar 2019

**Anlage 4: Fotos Haltestelle Pascalstraße (Fahrtrichtung Schleckheim)**



