

<b>Vorlage</b> Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster u. Walheim Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: BA 4/0075/WP15 Status: öffentlich AZ: Datum: 09.10.2007 Verfasser:	
<b>Beantwortung von Anfragen nach § 12 der Geschäftsordnung</b>		
Beratungsfolge:	TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz
24.10.2007	B 4	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

**Erläuterungen:**

Antwort des Fachbereichs Umwelt, Untere Wasserbehörde:

Aufgrund der laufenden Ermittlungen und Abstimmungen mit weiteren Fachdienststellen ist es derzeit noch nicht möglich, eine Stellungnahme zum Hochwasserereignis vom 28.09.2007 und zu weiteren möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen abzugeben.

Momentan zeichnet sich mit großer Wahrscheinlichkeit ab, dass das Hochwasserereignis die Hochwassermaßnahme von HQ 100 überschritten hat. Die Überschreitung von HQ 100 ist deshalb von Wichtigkeit, da auf diese Marke der Hochwasserschutz in Kornelimünster ausgelegt ist. Durch den Einsatz der Feuerwehr und den gerade stattfindenden Fußgängerbrückenneubau konnten für die Ortslage Kornelimünster noch größere Überschwemmungsschäden vermieden werden. Ein ausführlicher Bericht erfolgt in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung.

**Anlage/n:**

Dringlichkeitsanfrage