Die Oberbürgermeisterin



Vorlage

Federführende Dienststelle:

FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und

Mobilitätsinfrastruktur Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: FB 61/0619/WP18

Status: öffentlich

Datum: 15.02.2023

Verfasser/in: Dez. III / FB 61/700

Barrierefreiheit Roermonder Str. / Schurzelter Str.; Antrag der Linken-Fraktion in der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg vom 11.01.2023

Ziele:

Beratungsfolge:

DatumGremiumZuständigkeit08.03.2023Bezirksvertretung Aachen-LaurensbergKenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen Laurensberg nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Die weitere Prüfung und Planung einer geeigneten Maßnahme erfolgt im Rahmen der Bearbeitung als Kleinmaßnahme.

Ausdruck vom: 23.02.2023

Der Antrag gilt damit als behandelt.

Finanzielle Auswirkungen

JA	NEIN	
	X	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung		0		0		

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung

vorhanden

vorhanden

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung /		0		0		

Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

ausreichende Deckung

vorhanden

vorhanden

Ausdruck vom: 23.02.2023

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

- Verschlechterung

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die

Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

	gende Relevanz:		1	
keine	positiv	negativ	nicht eindeutig	
			X	
Der Effekt auf die CO2) Emissionen ist:			
gering	mittel	groß	nicht ermittelbar	
	muer	grois	X	
			^	
Zur Relevanz der Maß	nahme <u>für die Klimafolg</u> e	anannassung		
Die Maßnahme hat fol	·	enanpassung		
keine	positiv	negativ	nicht eindeutig	
X	positiv	negativ	mont cinacating	
^				
_		(bei positiven Maßnahmen): Jahr (0.1% des jährt, Finspa	rziels)	
	· L	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)		
	<u> </u>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)		
	gros Inclinais I			
		70 t/ Janii (uber 1% des janii	i. Eirisparzieis)	
	Ll 0₂-Emissionen durch die	e Maßnahme ist (bei negative		
Die Erhöhung der CC			n Maßnahmen):	
Die Erhöhung der CC g	ering unter 80 t /	e Maßnahme ist (bei negative	n Maßnahmen): rziels)	
Die Erhöhung der CC gr	ering unter 80 t / mittel 80 bis ca. 7	e Maßnahme ist (bei negative Jahr (0,1% des jährl. Einspa	n Maßnahmen): rziels) jährl. Einsparziels)	
Die Erhöhung der CC gr	ering unter 80 t / mittel 80 bis ca. 7	e Maßnahme ist (bei negative Jahr (0,1% des jährl. Einspa 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des	n Maßnahmen): rziels) jährl. Einsparziels)	
Die Erhöhung der CC g r	ering unter 80 t / mittel 80 bis ca. 7 groß mehr als 77	e Maßnahme ist (bei negative Jahr (0,1% des jährl. Einspa 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des	n Maßnahmen): rziels) jährl. Einsparziels) . Einsparziels)	
Die Erhöhung der CC g r	ering unter 80 t / mittel 80 bis ca. 7 groß mehr als 77	e Maßnahme ist (bei negative Jahr (0,1% des jährl. Einspal 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des 70 t / Jahr (über 1% des jährl. nden CO ₂ -Emissionen erfol	n Maßnahmen): rziels) jährl. Einsparziels) . Einsparziels)	
Die Erhöhung der CC g r	unter 80 t / 80 bis ca. 7 groß mehr als 77 der zusätzlich entstehe vollständig	e Maßnahme ist (bei negative Jahr (0,1% des jährl. Einspal 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des 70 t / Jahr (über 1% des jährl. nden CO ₂ -Emissionen erfol	n Maßnahmen): rziels) jährl. Einsparziels) . Einsparziels)	
de Erhöhung der CC g r	unter 80 t / 80 bis ca. 7 groß mehr als 77 der zusätzlich entstehe vollständig	e Maßnahme ist (bei negative Jahr (0,1% des jährl. Einspar 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des 70 t / Jahr (über 1% des jährl. nden CO ₂ -Emissionen erfol	n Maßnahmen): rziels) jährl. Einsparziels) . Einsparziels)	

Erläuterung:

Da diese Vorlage nur zur Kenntnis dient und zunächst keine Baumaßnahme mit sich bringt, werden somit auch keine CO-2- Emissionen verursacht.

Ausdruck vom: 23.02.2023

nicht

nicht bekannt

Erläuterungen:

Die Linke-Fraktion in der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg hat am 11.01.2023 einen Antrag an die Verwaltung zur Prüfung einer barrierefreien Umgehung des im Gehweg befindlichen Baumes an der Eimündung Roermonder Straße / Schurzelter Straße gestellt.

In einem gemeinsamen Ortstermin (FB36/400, E18-GB4 und FB61/700) wurden zwei mögliche Varianten für diese Stelle diskutiert. Zum einen die Sanierung des vorhandenen Gehweges mittels einer stabilisierten wassergebundenen Oberfläche (Breite nutzbarer Gehweg ca. 1,00 m) und zum anderen der Bau einer Gehwegnase (Breite bis zu 2,00 m) im Bereich der vorhandenen Fahrbahn, die dort dann zu einer Einengung der Fahrbahn führt. Diese beiden Varianten werden nun näher geprüft. Die Maßnahme wurde in die *Prioritätenliste Kleinmaßnahmen* (FB61/700) aufgenommen und durch eine Bewertung priorisiert. Diese Liste wird sukzessive nach Priorität mit den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln abgearbeitet. Weitere Informationen zur Prioritätenliste werden noch vor der Sommerpause mit der gesonderten Vorlage zur Liste gegeben

Anlage/n:

1. Antrag der Linken-Fraktion in der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg vom 11.01.2023

Ausdruck vom: 23.02.2023

2. Luftbild mit schematischen Skizzen