

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/0431/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 21.04.2011 Verfasser: Dez. III / FB 61/70									
<b>Goethestraße/Aachener-und-Münchener-Allee Kreisverkehr          Umgestaltung der Binnenfläche          Antrag der Ratsfraktion CDU und Grüne vom 02.02.2011 in der          Bezirksvertretung Aachen-Mitte</b>										
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Datum</td> <td style="width: 35%;">Gremium</td> <td style="width: 45%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>25.05.2011</td> <td>B 0</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>07.07.2011</td> <td>MA</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	25.05.2011	B 0	Anhörung/Empfehlung	07.07.2011	MA	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz								
25.05.2011	B 0	Anhörung/Empfehlung								
07.07.2011	MA	Entscheidung								

#### Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt dem Mobilitätsausschuss, die Verwaltung zu beauftragen, eine Planung für die Entsiegelung der Binnenfläche des Kreisverkehrs am Hangeweiher unter Berücksichtigung einer Option auf eine spätere „Bachoffenlage“ zu erstellen und die Kosten zu ermitteln.

Der Mobilitätsausschuss beauftragt die Verwaltung, eine Planung für die Entsiegelung der Binnenfläche des Kreisverkehrs am Hangeweiher unter Berücksichtigung einer Option auf eine spätere „Bachoffenlage“ zu erstellen und die Kosten zu ermitteln. Der Antrag gilt als behandelt.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Zur Förderung des Stadtklimas und als Beitrag zur Entsiegelung von Flächen im Innenstadtgebiet können Ausgleichsmittel (Investorenmittel, die zweckgebunden einzusetzen sind) in Höhe von 74.000 € für den Umbau des Kreisverkehrs am Hangeweiher verwendet werden, die 2012 im PSP Element 5-130103-000-00500-400-1, Ausgleichsmaßnahmen Bplan 793 Maria-Theresia-Allee zur Verfügung stehen und ursprünglich für die Entsiegelung im "Alten Klinikums Park" vorgesehene waren.

Voraussetzungen für die Bereitstellung der Mittel sind:

1. Erstellung einer Flächenbilanz für die Entsiegelungsmaßnahme und
2. Berücksichtigung der Überlegungen zur Bachoffenlegung von Pau/Ponellbach

**Erläuterungen:**

Der Kreisverkehr am Hangeweiher wurde Ende 2002 nach einer Deckenerneuerung durch Markierung und Gleitwandelemente eingerichtet. 2005 wurden die Gleitwandelemente durch Leitschwellen ersetzt. Der Kreisverkehr an dieser Stelle hat sich aus Sicht der Verkehrsabläufe und der Verkehrssicherheit bewährt. Ein Umbau der Kreisinnenfläche könnte die Wirkung des Kreisverkehrs durch den Einsatz vertikaler Elemente noch unterstützen.

Der Umgestaltung steht entgegen, dass es bereits seit geraumer Zeit Überlegungen zur städtebaulichen und ökologischen Aufwertung gibt, die vorsehen, das Wasser des Pau/Ponellbach ab dem Auslauf aus dem Staubecken Hangeweiher an der Oberfläche zu führen, um eine optische und klimatische Verbesserung zu erzielen und dem Image Aachens als Stadt des Wassers näher zu kommen.

Unter dem Aspekt Entsiegelung nicht notwendiger befestigter Flächen könnten ca. 750m<sup>2</sup> entsiegelt und bepflanzt werden. Der Platz für ein später zu realisierendes Fließgewässer wäre dabei zu berücksichtigen. Dazu ist aber zunächst eine konkretere Planung zu erstellen, die auch die Basis für die Ermittlung eines Kostenrahmens zur Einplanung in den Haushalt 2012 darstellt. Nach erster Schätzung könnte eine Entsiegelung und bauliche Umgestaltung mit einem Aufwand von 100.000€ realisierbar sein.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zur Förderung des Stadtklimas und als Beitrag zur Entsiegelung von Flächen im Innenstadtgebiet können Ausgleichsmittel verwendet werden. In diesem Fall stehen Investorenmittel, die zweckgebunden einzusetzen sind, in Höhe von 74.000 € zur Verfügung, die für den Umbau des Kreisverkehrs am Hangeweiher verwendet werden könnten. Sie sind im Haushalt im PSP Element 5-130103-000-00500-400-1, Ausgleichsmaßnahmen Bplan 793 Maria-Theresia-Allee für 2012 vorgesehen. Und waren ursprünglich für die Entsiegelung im "Alten Klinikums Park" vorgesehen. Voraussetzungen für die Bereitstellung der Mittel sind:

1. Erstellung einer Flächenbilanz für die Entsiegelungsmaßnahme und
2. Berücksichtigung der Überlegungen zur Bachoffenlegung von Pau/Ponellbach

**Anlage:**

Antrag der Ratsfraktionen CDU und Grüne in der Bezirksvertretung Aachen- Mitte vom 02.02.2011

