

Vorlage

Federführende Dienststelle:

Jugend

Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr: FB 14/0053/WP16-1

Status: öffentlich

AZ:

Ausdruck vom: 20.12.2012

Datum: 29.06.2011

Verfasser: FB 14, Herr Kohaus

Bericht über die Prüfung von Reparaturarbeiten zur Beseitigung von Unfallgefahren an Spielplätzen, -geräten und Zäunen.

Beratungsfolge: TOP:

Datum Gremium Kompetenz
19.07.2011 KJA Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt den Bericht des RPA zur Kenntnis.

finanzielle Auswirkungen

| | | ner | Ansatz | fortgeschriebener | Gesamt- | Gesamt- |
|---------------------------|------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------|--------------|
| | | (| 20xx ff. | Ansatz 20xx ff. | bedarf (alt) | bedarf (neu) |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | |
| | Deckung ist gegeben / keine | | | | | |
| | len ausreichende Deckung vorhanden | | | | | |
| | | ner | Ansatz | fortgeschriebener | Folgekosten | Folgekosten |
| | | (| 20xx ff. | Ansatz 20xx ff. | (alt) | (neu) |
| ⊨rtrag | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal- /Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | | | 0 | | | |
| + Verbesserung / | | 0 | | Λ I | | |

Deckung ist gegeben / keine

Deckung ist gegeben / keine

ausreichende Deckung vorhanden ausreichende Deckung vorhanden

Ausdruck vom: 20.12.2012

Keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterungen:

Für die Beratung des Berichtes war der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb zuständig. Die Prüfung hat ergeben, dass die Reparaturarbeiten auf den Spielplätzen grundsätzlich ordentlich durchgeführt werden und die von E 18 nach dem Mängelbericht des TÜV eingeleiteten weiteren Massnahmen ebenfalls zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beigetragen haben. Eine Stellungnahme des E 18 war nicht erforderlich.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2011 den Bericht zur Kenntnis genommen, beschlossen und eine Kenntnisnahme durch den fachlich zuständigen Kinder- und Jugendausschuss empfohlen.

Anlage/n:

Bericht über die Prüfung von Reparaturarbeiten zur Beseitigung von Unfallgefahren an Spielplätzen, - geräten und Zäunen.

Ausdruck vom: 20.12.2012